
BOLLETTINO UNIONE MATEMATICA ITALIANA

BEPPPO LEVI

Nota relativa a: Sul teorema d'identità per le funzioni analitiche di più variabili

*Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, Serie
1, Vol. 13 (1934), n.2, p. 104–104.*

Unione Matematica Italiana

<[http:](http://www.bdim.eu/item?id=BUMI_1934_1_13_2_104_0)
[//www.bdim.eu/item?id=BUMI_1934_1_13_2_104_0](http://www.bdim.eu/item?id=BUMI_1934_1_13_2_104_0)>

L'utilizzo e la stampa di questo documento digitale è consentito liberamente per motivi di ricerca e studio. Non è consentito l'utilizzo dello stesso per motivi commerciali. Tutte le copie di questo documento devono riportare questo avvertimento.

*Articolo digitalizzato nel quadro del programma
bdim (Biblioteca Digitale Italiana di Matematica)
SIMAI & UMI*

<http://www.bdim.eu/>

Il prof. L. FANTAPPIÈ mi fa notare che nel breve cenno bibliografico contenuto in una nota a piè della pag. 2 del fascicolo precedente del « Bollettino », a proposito del *teorema d'identità per le funzioni analitiche di più variabili*, ho mancato di ricordare che, per il caso delle funzioni di due variabili, un criterio assai generale per la determinazione di aggregati soddisfacenti al problema ivi trattato è espresso da un teorema di F. SEVERI al n. 36 della Memoria: *Risultati, vedute e problemi nella teoria delle funzioni analitiche di due variabili complesse* (« Rendiconti del Seminario Matematico di Roma », (2), VII, 1932). Colmo volentieri l'involontaria dimenticanza, senza pretendere tuttavia che con ciò la bibliografia risulti completa.

B. LEVI